Armarios de seguridad para productos inflamables, tipo 90

- De conformidad con la norma EN-14470-1 y EN-14727.
- Certificación y aprobación: CE - GS - EN 14727 y EN-14470-1.
- Tipo 90 (90 minutos resistencia al fuego).
- Armarios de alta resistencia química, robustos y duraderos.
- Elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión.
- Puertas abatibles de fácil apertura, con sistema de bloqueo, que permite que se puedan mantener abiertas en cualquier posición.
- Cierre automático de las puertas en caso de fuego.
- Cerradura, adaptable a llave maestra.
- Elementos de nivelación en la base.
- Orificios en la parte superior de 75mm Ø para ventilación natural y para acoplar sistemas de ventilación con motor.
- Zócalo, que permite su transporte y desplazamiento.
- Color puertas gris RAL 7035 (Colores opcionales: amarillo, azul, blanco, plateado, rojo y verde).
- Capacidad de carga de los estantes con reborde de 30mm: 75Kg.
- Capacidad de carga de los cajones: 60Kg (modelos 120 y 90).
- Capacidad de carga de los cajones: 25Kg (modelos 60).
- Gran capacidad de estantes ajustables cada 32mm.



● 28222

28222 Armario Q90-120 con estantes — *Consultar*

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 3 estantes, cubeta inferior 55 litros y bandeja.
- Dim. ext.: 1164x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dim. int.: 1050x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 424Kg.

28222/4C Armario Q90-120 con 4 cajones — *Consultar*

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
- Dim. ext.: 1193x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dim. int.: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 424Kg.
- Carga máxima 600Kg.



● 28222/6C

28222/6C Armario Q90-120-6C con 6 cajones — *Consultar*

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
- Dim. ext.: 1164x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dim. int.: 1050x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 424Kg.

28272 **Armario Q90-90 con estantes** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 3 estantes, cubeta inferior 23,5 litros y bandeja.
- Dimensiones exteriores: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 760x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 343Kg.

28272/4C **Armario Q90-90 con 4 cajones** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
- Dimensiones exteriores: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 343Kg.
- Carga máxima 600Kg.

28272/6C **Armario Q90-90-6C con 6 cajones** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
- Dimensiones exteriores: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 760x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 343Kg.



● **28272**

28262 **Armario Q90-60 con estantes** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 3 estantes, cubeta inferior 22,5 litros y bandeja.
- Dimensiones exteriores: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 450x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 265Kg.

28262/4C **Armario Q90-60 con 4 cajones** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
- Dimensiones exteriores: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 265Kg.
- Carga máxima 600Kg.


28262/6C **Armario Q90-60-6C con 6 cajones** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
- Dimensiones exteriores: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 450x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 265Kg.



● **28262**

Accesorios		
28535	Estante para armario de Q120	***Consultar***
28553	Estante para armario Q60	***Consultar***
28554	Estante para armario Q90	***Consultar***
28751	Caja con tapa para reactivos	***Consultar***
28787	Motor y filtro para filtración de aire	***Consultar***
28789	Motor para ventilación forzada con control de flujo	***Consultar***



● **28787**

Armarios de seguridad para productos inflamables tipo 90 - Serie AC



● 28110



● 28111



● 28112

- De conformidad con las normas 14470-1, EN-16121, EN16122.
- Certificación TÜV.
- Construcción íntegra en acero decapado 10/10 recubierto de epoxi.
- Aislamiento ignífugo totalmente ecológico.
- Junta termoexpandible de 8+6cm, que se infla en caso de incendio, aislando el interior del armario del exterior.
- Dispositivo térmico de cierre de puertas a +50ºC.
- Sistema de ventilación interna, no forzada, que permite una ventilación natural con dos válvulas de seguridad de 100mm que se cierran automáticamente a +70ºC.
- Incluye 3 estantes regulables en altura y bandeja inferior de 40 litros.
- Capacidad de carga por estante: 80 Kg.
- Zócalo paletizable certificado que permite la movilidad.
- Cierre de seguridad patentado con llave Ignis-lock, con cilindro extraíble.
- Toma de tierra y pies regulables para nivelación.

Accesorios opcionales: filtros de carbón activo y motor.

28110 Armario Tipo 90 modelo AC1200/130 S **4.683,00 €**

- Dimensiones externas: 1200x640x1325mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 1053x495x1110mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 290Kg.
- Volumen total: 578 litros.

28111 Armario Tipo 90 modelo AC900/130 S **4.189,00 €**

- Dimensiones externas: 900x640x1325mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 753x495x1110mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 218Kg.
- Volumen total: 413 litros.

28112 Armario Tipo 90 modelo AC1200 S **5.015,00 €**

- Dimensiones externas: 1200x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 1053x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 380Kg.
- Volumen total: 902 litros.

28114 Armario Tipo 90 modelo AC900 S **4.464,00 €**

- Dimensiones externas: 900x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 753x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 305Kg.
- Volumen total: 645 litros.

28115 Armario Tipo 90 modelo AC600 S **3.598,00 €**

- Dimensiones externas: 680x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 533x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 252Kg.
- Volumen total: 456 litros.



● 28114



● 28115

28140 UNICUM **2.345,00 €**



- Motor y filtro para extracción del aire en Armarios
- 2 velocidades de aspiración:
  - Velocidad 1 hasta 2050rpm, aspiración 330m 3/hora y 33db.
  - Velocidad 2 hasta 1590rpm, aspiración 250m 3/hora y 28db.
- Incluye aspirador, filtro de carbón activo y avisador para cambio.
- Dimensiones 310x255x255mm.
- Peso 6 kg.
- Protección IP44.
- Diámetro de salida 125mm.

Armarios de seguridad bajos para productos inflamables Tipo 90

- De conformidad con la norma EN-14470-1 y EN-14727.
- Certificación y aprobación: CE - GS - EN 14727 y EN-14470-1.
- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Armarios de alta resistencia química, robustos y duraderos.
- Elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión.
- Puertas abatibles de fácil apertura, con sistema de bloqueo, que permite que se puedan mantener abiertas en cualquier posición.
- Cierre automático de las puertas en caso de fuego.
- Cerradura, adaptable a llave maestra.
- Cubeta interior con bandeja perforada con gran capacidad de carga.
- Cable para toma de tierra e indicador del estado del cierre.
- Orificios en la parte posterior de 75mm Ø para ventilación natural y para acoplar sistemas de ventilación con motor.
- Capacidad de carga de la cubeta: 50Kg.
- Zócalo, que permite su transporte y desplazamiento.
- Color puertas gris RAL 7035.



● 28230



● 28239

28230 **Armario UB-90-1100 dos puertas** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 1100x574x630mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 978x452x502mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 170Kg.

28233 **Armario UB-90-600 con cajón extraíble** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 593x574x630mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 469x452x502mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 125Kg.

28231 **Armario UB-90-900 con cajón extraíble** ***Consultar***

- Con cubeta + bandeja profunda.
- Dimensiones exteriores: 893x574x600mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 771x453x502mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 145Kg.

28232 **Armario UB-90-1100 con cajón extraíble** ***Consultar***

- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 1100x574x630mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 978 x452x502mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 180Kg.

28239 **Armario UB-90-1400 con dos cajones** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 1400x550x630mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 780+480x480x465mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 145Kg.

Accesorios		
28787/B	Motor y filtro para filtración de aire	***Consultar***
28789/B	Motor para ventilación forzada	***Consultar***

Armarios de seguridad para productos inflamables tipo 90 - Serie CM

- De conformidad con las normas 14470-1, EN-16121, EN16122.
- Certificación TÜV.
- Construcción integra en acero decapado 10/10 recubierto de epoxi.
- Aislamiento ignífugo totalmente ecológico.
- Junta termoexpandible de 8+6cm (DIN 4102) que se infla en caso de incendio, aislando el interior del armario del exterior.
- Dispositivo térmico de cierre de puertas a +50ºC.
- Sistema de ventilación interna no forzada, que permite una ventilación natural con dos válvulas de seguridad de 100mm que se cierran automáticamente a +70ºC.
- Cierre de seguridad patentado con llave Ignis-lock, con cilindro extraíble.
- Toma de tierra y pies regulables para nivelación.

Accesorios opcionales: filtros de carbón activo, motor y dispositivo certificado para el paso de líquidos.



● **28116**

28116 Armario bajo Tipo 90 modelo AC1200/50 CMD 2.998,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 30 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Cajón extraíble.
- Dimensiones ext.: 1100x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 170Kg.
- Volumen total: 164 litros.



● **28117**

28117 Armario bajo Tipo 90 modelo AC1200/50 CM 2.808,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 30 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Con 2 puertas y estante interior.
- Dimensiones ext.: 1100x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 170Kg.
- Volumen total: 164 litros.



● **28118**

28118 Armario bajo Tipo 90 modelo AC900/50 CMD 2.835,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 20 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Cajón extraíble.
- Dimensiones ext.: 895x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 730x395x440mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 146Kg.
- Volumen total: 114 litros.



● **28119**

28119 Armario bajo Tipo 90 modelo AC600/50 CMD 2.308,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 15 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Cajón extraíble.
- Dimensiones ext.: 595x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 430x355x440mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 110Kg.
- Volumen total: 67 litros.

Armarios combinados para inflamables y ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto, CE, EN-14470-1, EN-14727, EN-61010-1 y PPP52125A.
- Armario en acero 10/10mm recubierto de epoxi.
- Interior resistente a productos corrosivos.
- Llave con cilindro de seguridad extraíble.
- Zona para inflamables tipo 90 (90 minutos resistencia al fuego):
  – Con cubeta interior.
  – Cierre automático por temperatura superior a 50ºC.
  – Cierre automático en caso de fuego.
- Zona para productos químicos, ácidos y bases:
  – Con 2 estantes y cubeta inferior.
  – Con sistema de aspiración y filtración en la zona de productos químicos ácidos y bases. (Filtro no incluido).



● 28142

28142 Armario K1100A con puertas (2+2) **5.998,00 €**

- Dimensiones exteriores: 1100x510x1700mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona inferior inflamables: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona superior ácidos/bases 490+490x465x1020mm.
  (Ancho x Fondo x Alto)
- Capacidad: 465 litros químicos y 164 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 300Kg.


● 28144

28144 Armario K600A con puertas (1+1) **4.021,50 €**

- Dimensiones exteriores: 595x510x1700mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona inferior: inflamables: 430x355x537mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona superior: ácidos/bases 510x474x924mm.
  (Ancho x Fondo x Alto)
- Capacidad: 220 litros químicos y 75 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 185Kg.

28146 Armario bajo 1000/50A con puerta y cajón **3.430,40 €**

- Dimensiones exteriores: 1000x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona inflamables: 430x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona ácidos/bases 320x460x560mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Capacidad: 85 litros químicos y 75 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 140Kg.

28147 Armario bajo 1200/50A con puertas (1+1) **3.547,00 €**

- Dimensiones exteriores: 1195x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona de inflamables: 430x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona de ácidos/bases 510x470x551mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Capacidad: 132 litros químicos y 75 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 145Kg.


● 28146

28149 Armario bajo 1500/50A con 3 puertas **4.261,00 €**

- Dimensiones exteriores: 1495x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona inflamables: 430x355x537mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona ácidos/bases 450+450x465x555mm
  (Ancho x Fondo x Alto)
- Capacidad: 132L químicos y 75L inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 145Kg.



● 28149

Accesorios		
28007	Filtro estándar de carbón activo	297,00 €

Armarios de seguridad con circulación dinámica de aire para productos químicos y ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto.
- Certificado CE.
- Conforme a las normas EN-727, EN-14727, EN-61010-1 y PPP 52125.
- Armarios de seguridad con aspiración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases, según el Test TÜV PP 51021:1996 y la norma EN 61010-1.
- Con 2 compartimentos separados, uno para ácidos y otro para bases.
- Base extraíble de acero inoxidable AISI 304.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- Orificios de salida de aire de 125mm Ø situado en la zona posterior.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado, para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de retención.
- Apertura de puertas a 110º, que permite extraer el estante.
- Sistema de aspiración:
  - Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
  - Piloto señalizador de funcionamiento.
  - Preparado para incorporar filtro.



● **28171**



● **28172**

Modelo	AB900/50	AB1200/50
Referencia	28171	28172
Nº puertas	2	
Máximo peso/estante	100Kg	
Volumen Total	224 litros	295 litros
Capacidad almacenaje	70 litros	90 litros
Potencia W	21	
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo xAlto	900x500x720mm	1200x500x720mm
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo xAlto	380+380x488x580mm	530+530x460x560mm
Peso	70Kg	75Kg
Voltaje	230V/50Hz	
Importe	**2.465,00 €**	**2.813,00 €**

Accesorios		
28719	Estante adicional armario AB900/50	**181,00 €**
28720	Estante adicional armario AB1200/50	**192,00 €**
28007	Filtro estándar de carbón activo	**297,00 €**
28008	Filtro de carbón activo para formol	**335,00 €**

Armarios de seguridad con aspiración y filtración para productos químicos y ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto.
- Certificado CE.
- Conforme a las normas: EN-14727, EN-61010-1, Test PPP 52125 A.
- Armarios de seguridad con aspiración y filtración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases.
- Con 2 compartimentos separados, uno para ácidos y otro para bases.
- Estantes extraíbles de acero inoxidable AISI 304.
- Ventilación forzada de aire, con entrada por la parte frontal y salida por la parte superior.
- Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de retención.
- Sistema de aspiración y filtración de vapores:
  – Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
  – Piloto señalizador de funcionamiento.
  – Filtro estándar de carbón activo.



● 28168



● 28168



● 28167

Modelo	AB600	AB1100
Referencia	28168	28167
Nº puertas:	2	2
Estantes incluidos:	2 + 2	3 + 3
Máximo peso/estante:	100Kg	100Kg
Volumen Total	342 litros	464 litros
Potencia W	65	65
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo xAlto	600x500x2010mm	1100x500x1117mm
Peso Kg	105Kg	75Kg
Voltaje	230V/50Hz	230V/50Hz
Importe	**3.365,00 €**	**3.152,00 €**



Accesorios		
28007	Filtro estándar de carbón activo	**297,00 €**
28008	Filtro de carbón activo para formol	**335,00 €**
28716	Estante adicional armario AB600	**196,00 €**
28717	Estante adicional armario AB1100	**185,00 €**



● 28162



● 28164




● 28165

Armarios de seguridad con aspiración y filtración para productos químicos, ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto.
- Certificado CE.
- Test TÜV PP 51021:1996, EN 61010-1, EN 50106.
- Armarios de seguridad con aspiración y filtración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases, según el Test TÜV PP 51021:1996 y la norma EN 61010-1.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- 3 estantes de acero con recubrimiento antiácido, regulables en altura, con reborde antivertido perimetral de 11 litros de capacidad de retención.
- Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de retención.
- Versión W con puertas con vidrio para visualizar el interior.
- Sistema de aspiración y filtración de vapores:
  - Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
  - Piloto señalizador de funcionamiento.
  - Filtro estándar de carbón activo.
  - El modelo AAF incorpora adicionalmente:
    - Cuadro de control con interruptor general.
    - Temporizador de 24 horas.
    - Alarma acústica por puerta abierta.
    - Piloto señalizador de funcionamiento.

Modelo	AA120	AAF120	AA600
Referencia	28162	28165	28164
Nº puertas	2	2	1
Máximo peso/estante	100Kg	100Kg	50Kg
Cubeta inferior	35 litros	35 litros	24 litros
Volumen total	824 litros	824 litros	402 litros
Capacidad almacenaje	160 litros	160 litros	90 litros



Sistema E-Flow (opcional)

Sistema de autoregulación de la velocidad del aire, aumentando la velocidad cuando la puerta se encuentra abierta, para una mayor seguridad del operador.

Referencia	Modelo	Nº Estantes Incluidos	Potencia W	Dimensiones exteriores mm AnchoxFondoxAlto	Dimensiones interiores mm AnchoxFondoxAlto	Peso Kg	Voltaje	Importe
28161	AAW-120	3+Cubeta	65	1200x500x1990mm	1120x464x1522mm	156	220-230V/50Hz.	4.373,00 €
28162	AA-120	3+Cubeta	65	1200x500x1991mm	1120x464x1523mm	146	220-230V/50Hz.	4.032,00 €
28164	AA-600	3+Cubeta	65	600x500x1999mm	530x463x1533mm	83	220-230V/50Hz.	2.982,00 €
28165	AAF-120	3+Cubeta	65	1200x500x1990mm	1120x464x1522mm	150	220-230V/50Hz.	4.629,00 €
28166	AAW-600	3+Cubeta	65	600x500x1999mm	530x463x1533mm	101	220-230V/50Hz.	3.138,00 €

Accesorios		
28007	Filtro estándar de carbón activo	297,00 €
28008	Filtro de carbón activo para formol	335,00 €
28715	Estante adicional armario modelo 120	198,00 €
28716	Estante adicional armario modelo 600	196,00 €
28725	Sistema E. Flow	395,00 €

Armarios de seguridad para productos químicos

- Armarios de seguridad para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- 3 Estantes de acero con recubrimiento antiácido, regulables en altura, con reborde antivertido perimetral de 11 litros de capacidad de retención.
- Cubeta inferior con capacidad de retención de 44 litros (24L en modelo 600).
- Preparado para acoplar motor de aspiración y sistema de filtración.
- Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior.
- Gran volumen 824 o 402 litros y alta capacidad de almacenamiento de productos químicos (160 litros o 90 litros según modelo).
- Estantes de elevada capacidad de carga: hasta 100Kg.
- Apertura de puertas 110º, que permiten extraer los estantes.



● **28180**

Modelo	A120	A600
Referencia	28180	28182
Nº puertas	2	1
Máximo peso/estante	100Kg	50Kg
Cubeta inferior	35 litros	24 litros
Volumen Total	824 litros	402 litros
Capacidad almacenaje	160 litros	90 litros
Estantes incluidos	3	3
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo xAlto	1200x500x1690	600x500x1690
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo xAlto	1120x464x1522	530x463x1533
Peso	130Kg	83Kg
Importe	**2.845,00 €**	**2.115,00 €**



● **28182**

Accesorios		
28715	Estante adicional armario modelo 120	**198,00 €**
28716	Estante adicional armario modelo 600	**196,00 €**
28018	Filtro de recambio para kit filtración	**297,00 €**
28019	Kit de filtración (motor+filtro carbón activo)	**877,00 €**

Puertas exteriores en vidrio consultar.



● **28019**

